

Đak Đoa, ngày 25 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH SÂU BỆNH THÁNG 3 NĂM 2020
DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH THÁNG 4 NĂM 2020

I/. TÌNH HÌNH CHUNG:

1/. **Thời tiết khí hậu:** Trong thời gian qua trên địa bàn huyện khí hậu nắng nóng nhiệt độ tăng cao, biên độ nhiệt ngày và đêm cao. Nắng nóng kéo dài một số diện tích trên cây lúa nước bị thiếu nước. Một số cây trồng khác sinh trưởng phát triển bình thường.

2/. **Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển cây trồng:**

- **Cây lúa:**

+ Trà sớm: GDST: Làm đòng - trở Ngày gieo: 04/12/2019.

+ Trà chính vụ: Để nhánh - phân hóa đòng Ngày gieo: 30/12/2019.

- **Cây rau:** (Họ Thập tự): DT 05ha. Các giai đoạn sinh trưởng.

- **Cây tiêu:** DT: 3.480,9ha

+ Kinh doanh: 1.643ha GDST : Chăm sóc sau thu hoạch

+ Kiến thiết cơ bản: 1.710,9 GDST: Chăm sóc

- **Cà phê:** DT: 26.884 ha (cà phê tái canh 409ha, cà phê trồng mới 84ha).

+ Kinh doanh: GDST: Ra hoa

+ Kiến thiết cơ bản: GDST: chăm sóc.

- **Cao su:** Diện tích: 7.535 ha.

+ Kinh doanh: GDST: chăm sóc

+ Kiến thiết cơ bản: chăm sóc

II/. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH THÁNG 3 NĂM 2020

1. Cây lúa:

Nghẹt rễ gây hại với TLB TB 11% cao 20% DTN nhẹ 85ha, tuyến trùng gây hại với TLB TB 10% cao 20% DTN nhẹ 115ha. Đốm nâu gây hại với TLB TB 11% cao 30% DTN nhẹ 120ha. Sâu cuốn lá nhỏ mật độ gây hại TB 2,0con/m² cao 25con/m² DTN nhẹ 45ha, rầy xanh đuôi đen gây hại rải rác.

2. Cây cà phê:

Bệnh rỉ sắt gây hại với TLB từ 11,0% - 21% DTN nhẹ 70 ha. Bệnh khô cành gây hại với TLB từ 2,0% - 25% DTN nhẹ 65 ha. Một đục cành gây hại với TLB từ 5,0% - 25 % DTN nhẹ 45 ha, rệp sáp gây hại với TLB từ 5,0% - 25 % DTN nhẹ 60 ha. Rệp vảy gây hại với TLB từ 2,0% - 25 % DTN nhẹ 20 ha, đốm mắt cua gây hại rải rác.

3. Cây hồ tiêu:

Tuyến trùng rễ gây hại với TLH từ 4,0% - 20,0% DTN 130 ha (nhẹ 110 ha - TB 10 ha - nặng 10 ha). Thán thư lá gây hại với TLB từ 6,0% - 10% DTN nhẹ 80ha, Bệnh vàng lá thối rễ tơ (chết chậm) gây hại với TLB từ 2,0% - 20,0% DTN 150 ha (nhẹ 130ha -TB 10 ha- nặng 10 ha). Bệnh héo chết nhanh gây hại với TLB từ 2,0% - 10%

DTN nhẹ 03 ha. Bệnh đốm đen mặt dưới lá gây hại với TLB từ 4,0% - 10% DTN nhẹ 90ha)

4. **Cây cao su:** Bệnh phấn trắng gây hại rải rác

5. **Cây lâm nghiệp:** Sâu, bệnh bình thường

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH THÁNG 4 NĂM 2020

1/. Cây lúa: Tuyến trùng, nghệt rế, sâu cuốn lá nhỏ, đốm nâu...tiếp tục gây hại.

2/. Cây rau: (họ thập tự): Bọ nhảy, sâu xanh, thối nhũn... tiếp tục gây hại.

3/. Cây cà phê: Rỉ sắt, rệp vảy, rệp sáp, khô cành, mọt đục cành... tiếp tục gây hại.

4/. Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh thán thư lá, vàng lá thối rễ tơ (chết chậm), héo chết nhanh, rệp sáp gốc... tiếp tục gây hại.

5/. Cây cao su: bệnh phấn trắng phát sinh gây hại.

IV. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1/. Trên cây lúa:

-Hướng dẫn cho nông dân bón phân đúng thời kỳ, đầy đủ, cân đối N,P,K, không bón quá nhiều đạm.

-Đối với bệnh đốm nâu: sử dụng các loại thuốc bệnh như **Anvil 5SC, tilt super 300EC**...kết hợp với phân bón lá để phun nhằm hạn chế bệnh lây lan và cho cây phục hồi lại.

- Đối với những ruộng nhiễm tuyến trùng rễ, nghệt rế nên tăng lượng phân lân để cho rễ phát triển, nếu bị nặng thì sử dụng các thuốc như: **Diaphos 10H, Vibam 5H**...để phòng trừ, sau đó phun phân qua lá để cho lúa nhanh chóng phục hồi sinh trưởng, phát triển.

- Đối với sâu cuốn lá: Hướng dẫn nông dân xử lý bằng biện pháp thủ công như ngắt ổ trứng, cào phá ổ trứng sâu sau đó có thể dùng thuốc để xử lý như : **Padan 95 SP, Actara 25WG**...sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn chai.

- Theo dõi diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

2/. Trên cây rau: (họ thập tự).

- Áp dụng các qui trình sản xuất rau an toàn.

- Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng: làm cỏ, tiêu hủy tàn dư cây bị sâu, bệnh để tránh lây lan.

- Sử dụng nguồn nước tưới sạch.

- Bón phân NPK cân đối không bón dư đạm. Tăng cường bón phân hữu cơ.

- Chọn loại rau đúng với thời vụ, giống có năng suất cao, ít bị sâu, bệnh đưa vào sản xuất.

* Nếu sản phẩm làm ra an toàn không có dư lượng thuốc BVTV khi thu hoạch phải bảo đảm thời gian cách ly sau khi phun thuốc.

3/. Cây cà phê:

- Thường xuyên vặt bỏ chồi vượt, cắt bỏ cành bị sâu bệnh hại nặng đem ra ngoài tiêu hủy.

- Tưới đủ lượng nước, có thể kết hợp rải RIC 100WP mùa khô dùng cho cây cà phê.

- Bệnh khô cành: Khi bị bệnh có thể dùng một số thuốc hóa học như: **Bavistin 50FL, Antracol 70 WP** ... phun khi bệnh chớm xuất hiện.

- Đối với rệp vảy, rệp sáp: giám sát diễn biến sự gia tăng của các loại rệp, sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ như: **Cypermap 25EC, Mapy 400EC, Mapjudo 40WP, Applaud 10WP, Cáo Sa Mạc 700EC, Dragoan** ... kết hợp dầu khoáng SK để phòng trừ.

- Đối với cà phê trồng mới năm 2019, KTCB nên tiến hành tủ ẩm, thường xuyên thăm vườn để quản lý, phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời.

Nồng độ và liều lượng pha theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên chai, vỏ bao bì thuốc. Phun thuốc trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

4. Cây tiêu:

- Những vườn thu hái xong, tiến hành vệ sinh vườn tiêu, thu gom toàn bộ cành, lá, chồi... đem ra khỏi vườn đốt và rửa bằng thuốc gốc đồng (phun 1 lần) để diệt mầm bệnh trên cây tiêu, ngừng tưới nước để kích thích phân hóa mầm hoa cho vụ sau, đến khi vườn tiêu có biểu hiện héo nhẹ thì tiến hành tưới nước trở lại.

- Đối với những diện tích bị bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng gây hại nặng cần thu gom và đem ra khỏi vườn tiêu hủy.

- Đối với bệnh vàng lá thối rễ tơ (chết chậm) và tuyến trùng gây hại sử dụng thuốc BVTV *Tervigo 020SC 300ml + Ridomil Gold 68WP 600g* pha vào 200lít nước dùng để tưới gốc, tưới 4-5 lít nước thuốc/gốc.

- Đối với bệnh thán thư, đốm đen mặt dưới lá sử dụng các loại thuốc như *Tilt super 300EC, Bordeaux 1%, Antacol 70WP...* để phòng trừ, có thể phun 1-3 lần tùy tình hình bệnh hại trên vườn, các lần cách nhau 10-15 ngày.

5/. Cao su: Chủ động phòng chống cháy trong mùa khô. Đối với bệnh phấn trắng: sử dụng các thuốc như: **Anvil 5SC, Mancozeb 80WP...** để phòng trừ theo hướng dẫn.

Trên đây là một số biện pháp kỹ thuật cơ bản giúp cho bà con thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây trồng. Đề nghị UBND các xã vận động bà con nông dân thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu, bệnh gây hại và phòng trừ. *thkt*

Nơi nhận:

- Huyện ủy Đak Đoa (B/c)
- UBND Huyện (B/c)
- Chi cục TT&BVTV Tỉnh Gia Lai (B/c)
- Phòng NN&PTNT huyện (P/h)
- 17 xã và thị trấn (T/h)
- Lưu: Trung tâm.

thkt GIÁM ĐỐC



thkt
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Nghĩa